



energideklarering väst ab

ÖSTRA HÄLLINGATAN 18-49, 411 09 GÖTEBORG
TELEFON 031-2080 80
E-POST: INFO@ENERGIDEKLARINGVAST.SE
WEBB: WWW.ENERGIDEKLARINGVAST.SE
ORGANISATIONSNUMMER 853750-1399
FÖRETAGET HAR FISKATTSSEDEL

Information till respektive hushåll

I brf Husaren har nu en energideklaration genomförts enligt Boverkets anvisningar. Redovisningen till Boverket avser den totala energianvändningen för de 51 bostädernas uppvärmning. Generellt förbrukar brf Husaren lite energi i förhållande till likartade referensbyggnader. Energiprestanda i föreningen är 87 kWh/m², år. Referensvärdet (statistisk intervall) är 95-116 kWh/m², år. Nybyggnadskravet är 110 kWh/m², år

Uppvärmning, hushållsel

Då uppvärmning och hushållsel inte mäts separat, kan endast en jämförelse göras för hur mycket el som total förbrukas. År 2007 var medelvärdet 107 kWh/m² för uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel.

Den angivna energiåtgången 87 kWh/m² i energideklarationen till Boverket är normalårskorrigerad uppvärmningsförbrukning. För att kunna jämföra gentemot andra hushåll i föreningen har de uppgifter ni lämnat använts.

Den teoretiskt beräknade fördelningen är :

Uppvärmning (inkl. varmvattenberedning)	72 %
Hushållsel	28 %

Via frånluftsvärmepumpen återvinns 20,5 kWh/m²,år vilket teoretiskt täcker uppvärmningen av varmvattnet med ca 80%

För att kunna jämföra Er energianvändning är formeln

Årsförbrukningen 2007 Mvh x 1 000 / boendeyta; m² = Er förbrukning mätt i kWh/m²

Tappvatten

Det går även att göra en jämförelse för hur mycket vattenförbrukningen är per person och hushåll. Medelvärdet i föreningen är 50,7 m³ / person, år

Angiven adress i Energideklarationens sammanfattning

Den angivna adressen "Husarvägen 69" är brf Husarens huvudadress gentemot Boverket. Sammanfattningen gäller Husarvägen 1-85 och Ryttnarvägen 2-16.